Kartonaufrichter



SOCO Pack ATS

Kartonaufrichter mit integriertem Bodenverschluß ZUSCHNITTSMAGAZIN, ANGETRIEBEN. LEICHT ZU BEFÜLLEN, KEINE PRODUK-TIONSUNTERBRECHUNG.

SPINDELSYSTEM FÜR BEDIENERFREUND-LICHES UMRÜSTEN BEI VERSCHIEDENEN KARTONGRÖßEN.

GENAUES UND BETRIEBSSICHERES FALTEN UND VERSCHLIEßEN VON BODENKLAPPEN.





Technische Spezifikationen

ZUSCHNITTSKONSTRUKTION

Fefco 0201. Weitere Konstruktionen auf Wunsch lieferbar.

ZUSCHNITTSMATERIAL

Wellpappe in Stärke 2,0 - 7,0 mm (a-, b-, c-, b/c-Welle).

ZUSCHNITTSMAGAZIN

Ca. 190 Zuschnitte (c-Welle).

SAUGERPLATTE

Austauschbare Saugerplatte.

ELEKTRISCHER ANSCHLUß

0,5 kW, 400V, 50 Hz, 0 + SL.

LUFTANSCHLUß

42 NL/Zyklus, min. 600 kPa, 1/2" Leitung.

GERÄUSCHEBENE

Max. 74 dBA.

FARBANSTRICH

RAL-9006 (hellgrau) serienmäßig.

STAUSIGNAL MASCHINENAUSLAUF


Fotozelle für Rückstausignal am Maschinenauslauf serienmäßig.

AUF WUNSCH ERHÄLTLICH

Warnsignal = Zuschnittsmagazin leer, Warnsignal = Klebebandende oder Klebebandriß, Sonderfarbe, Niro-Ausführung, höhenverstellbar.

Der SOCO Pack ATS ist ein schneller, vollautomatischer Kartonaufrichter und verfügt über integrierte Bodenverschlußstation (Selbstklebeband). Komfortables Bedienen und schnelles Umrüsten durch Spindelsystem. Die kompakte Konstruktion ermöglicht einfache Aufstellung in vorhandenen oder neuen Verpackungslinien.

Der SOCO Pack ATS Kartonaufrichter ist der perfekte Start einer Verpackungslinie und ist Teil von SOCO SYSTEM's komplettem Programm für Endverpackungslinien.



		DATEN	Kartongröße in mm			LEISTUNG	Maschinendimensionen in mm							
N	MODELL		L	В	Н	KARTONS/ MINUTE	A	В	С	D	E	F	G	Н
	BE-2200 ATS	MIN. MAX.	200 420	130 300	100 450	15-22*	2950	1800	1275	795	1060	180	560/940	1290/1680
	BE-2300 ATS	MIN. MAX.	300 620	200 400	130 550	15-18*	3085	2100	1515	870	1360	180	610/960	1520/1885
	BE-2400 ATS	MIN. MAX.	300 820	200 400	150 550	10-14*	3150	2300	1515	870	1560	180	625/960	1525/1870

*VON QUALITÄT. KONSTRUKTION UND ARMESSUNGEN DER KARTONS ARHÄNGIG.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.



Head office: SOCO SYSTEM A/S 2630 Taastrup Denmark

Tel.: +45 43 52 55 66 Fax: +45 43 52 81 16 Helgeshøj Allé 16D Email: info@socosystem.com Web: www.socosystem.com